



BALAYEUSES

52-74-75-1100-1300-90-100-120

52 - 74



DONNÉES TECHNIQUES		52EH	52BS	74EH	74BS
Piste de nettoyage :					
- Minimale	mm	500		700	
- Maximale	mm	900		900	
Capacité de la benne à déchets	L	40		50	
Hauteur de décharge	mm	-		-	
Rendement horaire	m ² /h	4000		5000	
Vitesse maximale	Km/h	4,5		4,5	
Filtration PM10 / PM2.5		EN15429			
Alimentation		électrique	essence	électrique	essence

75



DONNÉES TECHNIQUES		75EH	75SH
Piste de nettoyage :			
- Minimale	mm	700	
- Maximale	mm	1220	
Capacité de la benne à déchets	L	80	
Hauteur de décharge	mm	-	
Rendement horaire	m ² /h	7200	
Vitesse maximale	Km/h	6	
Filtration PM10 / PM2.5		EN15429	
Alimentation		électrique	essence / LPG

1100 1300



DONNÉES TECHNIQUES		1100EH	1100BS	1100DL	1300EH	1300DL
Piste de nettoyage :						
- Minimale	mm	750			900	
- Maximale	mm	1440			1600	
Capacité de la benne à déchets	L	220			340	
Hauteur de décharge	mm	1325			1350	
Rendement horaire	m ² /h	10080			11200	
Vitesse maximale	Km/h	7			7	
Filtration PM10 / PM2.5		EN15429				
Alimentation		électrique	essence	diesel	électrique	diesel

90

DONNÉES TECHNIQUES		90EH	90BK	90DK
Piste de nettoyage :				
- Minimale	mm		900	
- Maximale	mm		1500	
Capacité de la benne à déchets	L		340	
Hauteur de décharge	mm		1350	
Rendement horaire	m ² /h	9000		13500
Vitesse maximale	Km/h	6		9
Filtration PM10 / PM2.5			EN15429	
Alimentation		électrique	petrol / LPG	diesel

100

DONNÉES TECHNIQUES		100EH	100BK	100DK
Piste de nettoyage :				
- Minimale	mm		1000	
- Maximale	mm		2000	
Capacité de la benne à déchets	L		400	
Hauteur de décharge	mm		1500	
Rendement horaire	m ² /h	14000		22000
Vitesse maximale	Km/h	7		11
Filtration PM10 / PM2.5			EN15429	
Alimentation		électrique	petrol / LPG	diesel

120

DONNÉES TECHNIQUES		120EH	120BK	120DK
Piste de nettoyage :				
- Minimale	mm		1200	
- Maximale	mm		2050	
Capacité de la benne à déchets	L		450	
Hauteur de décharge	mm		1500	
Rendement horaire	m ² /h	16400		20500
Vitesse maximale	Km/h	8		10
Filtration PM10 / PM2.5			EN15429	
Alimentation		électrique	petrol / LPG	diesel



COD. F03L4F0000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Les données techniques indiquées dans ce catalogue sont indicative et n'engagent pas le constructeur, qui se réserve la faculté de les modifier à n'importe quel moment sans préavis



DULEVO
FAYAT GROUP



Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia

Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795

www.dulevo.com